Mode d'emploi Adaptation de la Charte Graphique du kit de Publication

1. *INTRODUCTION*

OBJET DE CE DOCUMENT

Ce document a pour objet de donner des indications simples sur la démarche à suivre pour adapter la charte graphique du kit web à son département.

PRE-REQUIS

Pour modifier l'aspect graphique des interfaces web du kit, vous devez au moins savoir utiliser un logiciel de traitement d'images (Photofiltre, Picasa, paint.net, Adobe Photoshop ou The Gimp par exemple).

Pour remplacer les photos contenues dans le kit : vous devrez avoir les droits administrateur ou bien avoir des droits sur le dossier templates du fileadmin.

D'autre part, la connaissance du langage CSS sera un plus si vous désirez aller plus loin que le remplacement des images existantes.

CSS (Cascading Style Sheets : feuilles de style en cascade) est un langage informatique qui sert à décrire la présentation des documents HTML et XML. Ce langage a une syntaxe assez simple et peut donc être abordable à un « non-informaticien » qui a quelques rudiments de langage HTML (références aux différentes balises d'une page web).

IMPORTANT

Précautions de sauvegarde :

Au préalable il est fortement conseillé de faire une copie de sauvegarde du répertoire **templates** qui se situe dans le dossier fileadmin à la racine du site.

Après modification des fichiers et feuilles de style : faire une copie de cette nouvelle version des fichiers.


Garder des traces des modifications

Attention : vos feuilles de styles et vos images personnalisées pourront être écrasées lors d'une mise à jour (patch) du kit, il est donc très important de noter toute modification que vous apporterez (copies d'écran annotées de vos modifications).

2. *EMPLACEMENT DES IMAGES*

Les images de fond et les icones (bandeau, logo etc...) sont placées dans le répertoire suivant :
/fileadmin/templates/images/

Vous pouvez accéder à ces dossiers depuis votre interface backend en mode admin :
menu fichier , développez fileadmin > templates > images



Trois dossiers comportent les images apportant le graphisme au site pour les différents accès (extranet, intranet, internet) :

- internet
- intranet
- extranet

Vous voyez aussi les dossiers :

acces : les images de la boîte de connexion / déconnexion utilisateur de frontend

[fileadmin/]: templates/images/acces/

Nom de fichier	Type	Date	Taille	RW	Réf.
bottom_acces.gif	GIF	21-10-08	140	RW	
fond_login.png	PNG	21-10-08	898	RW	
titre_acces.gif	GIF	21-10-08	1.3 K	RW	

3 File(s), 2.4 Kbytes

icones : les puces et icones communes aux trois interfaces :

newsletter : les logos, images d'en-tête, icones pour les newsletter

palette_recherche : les icones et images de fond du site (couleurs différentes pour inter, intra, ext

sitemap : fichiers images du plugin « carte du site »

Remarque sur le contenu des répertoires internet , intranet , extranet :
Attention, par défaut vous ne voyez pas toutes les images car il y en a plus de 40, pour voir la suite, cliquez sur la petite flèche à la fin de la liste des images :



3. Comment remplacer une image via le backend ?

Le principe est simple : vous récupérez l'image initiale sur votre disque dur, vous modifiez cette image en local sur votre ordinateur, enfin vous remplacez l'image sur le serveur par celle que vous venez de modifier.

Afin de connaître les caractéristiques de l'image initiale :

Cliquez sur l'icône devant le nom du fichier, puis activez le menu Info :



Ensuite un pop-up apparaît avec les caractéristiques de l'image




Vous avez donc les dimensions en longueur x largeur en pixels et la taille en Ko.

Ensuite vous avez 2 possibilités :

- soit vous créez une image sur votre ordinateur avec les mêmes dimensions
- soit vous récupérez l'image (cliquez sur le nom du fichier dans le backend, l'image s'affiche, clic droit > enregistrer l'image sous) pour la retravailler sur votre ordinateur

Astuce : ne supprimez pas la photo existante avant de mettre la nouvelle, mais "écrasez la" par celle que vous souhaitez lui substituer. Vous éviterez ainsi les problèmes de dimension finale du bandeau non conforme ou de bandes de couleurs sur le cotés



Une fois le travail effectué en local, vous allez remplacer l'image initiale (attention aux sauvegardes avant remplacement).

Pour cela : vous allez d'abord vous situer dans le bon répertoire, puis cliquez sur le bouton « Envoyer des fichiers », il faut cocher « écraser les fichiers existants » pour remplacer les fichiers.



Une fois le fichier remplacé dans le backend, il faudra parfois vider le cache du navigateur pour que la nouvelle image apparaisse correctement dans le frontend.

NB : vous pouvez aussi utiliser un logiciel ftp (ex : filezilla) pour remplacer les images. Attention de ne pas utiliser de fichiers trop lourds (max 50 ko) sinon l'affichage du site sera plus lent.

4. Emplacement des FEUILLES DE STYLES

Les feuilles de style du kit de publication sont situées dans le répertoire **fileadmin/templates/**

Pour internet : styles_internet.css
Pour intranet : styles_intranet.css
Pour extranet : styles_extranet.css

Depuis le dernier patch l'affectation de la feuille de style par interface est dans le paramétrage (template) du gabarit root du dossier :

TEMPLATE INFORMATION:

Gabarit root [Gabarit root]

[Update] [Cancel]

SETUP:

```
[globalVar = TSFE:loginUser = 0] && [PIDinRootline = {$page_protegees_sans_connexion.pids}]
page.100 = TEXT
page.100.value = {$page_protegees_sans_connexion.message}
page.100.wrap = <div class="erreur-connection">|</div>
[global]

# Admin Panel
page.config.admPanel = 1
page.includeCSS {
  file1 = fileadmin/templates/admPanel.css
  fileCal = fileadmin/templates/cal.css
  fileSitemap = fileadmin/templates/sitemap.css
  fileRSS = fileadmin/templates/rss.css
  fileRecherche = fileadmin/templates/recherche.css
  fileTagCloud = fileadmin/templates/tagcloud.css
  fileSitemap = fileadmin/templates/sitemap.css
  charteGraphique = fileadmin/templates/styles_internet.css
}
lib.parseFunc_RTE.nonTypoTagStdWrap.encapsLines.addAttributes.P.class =
```


On retrouve l'ensemble des styles de base du kit de publication permettant ainsi de personnaliser la charte graphique de votre site.

D'autres fichiers css se trouvent dans ce même répertoire pour personnaliser l'affichage de :

La recherche avancée : recherche.css
Le composant calendrier : cal.css, cal_intra.css, cal_extra.css
Les fils rss : rss.css, rss_intra.css, rss_extra.css
Etc …

5. Comment modifier une feuille de style via les backend ?

Pour modifier le fichier css de la feuille de style : faites un clic sur l'icône css se trouvant devant le nom du fichier, puis cliquez sur « Editer »




Vous pouvez alors modifier les propriétés en mode texte puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

6. *INVENTAIRE (non exhaustif) DES PRINCIPALES ZONES MODIFIABLES*

Les manipulations indiquées ci-dessous modifient le graphisme de la partie Internet, mais sont transposables aux extranet et intranet en se plaçant dans les répertoires et dans les feuilles de styles dédiés à ces espaces

1 . Le fond de page
(fond.jpg)



Le fichier fond.jpg est une image qui est répétée en fond de page. Vous pouvez changer la couleur du dégradé et remplacer l'image


Si vous voulez mettre une couleur de fond au lieu d'un dégradé, il suffit de changer la feuille de style :

```
body
{
        font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;
        background-color: #ffffff;
        color: #323d43;
        margin: 0;
        text-align: center; /* pour corriger le bug de centrage IE */
        background: url(images/internet/fond.jpg) top left repeat-x;
        font-size: 11px;
}
```

Pour changer la couleur de fond : c'est la couleur surlignée ci-dessous qu'il faut changer (et aussi éliminer la ligne avec background : url s'il n'y a pas de dégradé)
background-color: #ffffff;

Vous pouvez aussi remarquer que la police par défaut est décrite dans cette classe (arial, gris foncé, 11px).

2 -. logo + bannière




Attention aux barres de couleur en bordure du cadre du logo à adapter au fond du menu et au fond de la page.

La bannière est décrite dans la feuille de style :


```
#colonne_centrale
{
        float: left;
        width: 757px;
        padding-top: 170px;
        padding-bottom: 10px;
        background: url(images/internet/top_banner.jpg) top left no-repeat;
}
```

Le logo est défini dans le setup du « Gabarit Root » du dossier :



(voir documentation d'installation / paramétrage)

3 . Le pied de page : footer.png



Situé en bas de page, image en fond de « mentions légales », « contacts », …

Dans la feuille de style :

```
#signature
{
	width: 100%;
	height: 23px;
	font-size: 10px;
	color: #ffffff;
	background: url(images/internet/footer.png) top center no-repeat;
	text-align: center;
}
```

4 . Le menu



Il se décompose en :


- une couleur de fond : fond_colonne.png (image répétée en fond)



fond_colonne.png

-


- deux bandeaux de couleur pour les titres de rubrique :



btn_menugauche.jpg   btn_menugauche_on.jpg

btn_menugauche.jpg quand le menu n'est pas activé
btn_menugauche_on.jpg quand le menu est activé et donc le menu correspondant développé, ou bien sur le passage de la souris sur ce bouton (rollover)

- une image « bouton » pour le menu de niveau 2



puce_menu.gif

Pour changer la couleur du texte des boutons de menu de niveau 1 :
Pour le bouton non activé :

```
#colonne_gauche li a
{
	display: block;
	height: 21px;
	padding-left: 7px;
	padding-top: 2px;
	background: url(images/internet/btn_menugauche.jpg) top left no-repeat;
	font-family: Arial, sans-serif;
	font-size: 12px;
	font-weight: bold;
	color: #333e44;
	text-decoration: none;
}
```

Pour le bouton activé :

```
#colonne_gauche li a:hover, #colonne_gauche li a.on
{
	background: url(images/internet/btn_menugauche_on.jpg) top left no-repeat;
	text-decoration: none;
	color: #ffffff;

}
```


Vous pouvez rajoutez une ligne telle que celle qui est surlignée ci-dessus pour personnaliser la couleur de texte

Pour les titres de menus de niveau 2, les paragraphes de la feuille de style sont les suivants :

```
#menu_gauche_deroule p
{
	#puce pour l'indentation
	background: url(images/internet/puce_menu.gif) left 3px no-repeat;
	margin: 3px 0;
	padding-left: 20px;
}
#menu_gauche_deroule a
{	#couleur du texte pour menu non activé
	color: #ffcc33;
	text-decoration: none;
}
#menu_gauche_deroule a:hover, #menu_gauche_deroule a:active, #menu_gauche_deroule a.on
{
	#couleur du texte pour menu activé
	color: #ffffff;
	text-decoration: none;
}
```


5 . Le bloc d'identification

Connexion et déconnexion !



se compose de deux images + une couleur de fond des zones de saisie des identifiants, définie dans les feuilles de style

Les images se trouvent sous le répertoire
/fileadmin/templates/images/acces/



La couleur de fond du bloc se modifie dans la feuille de style :

```
/* IDENTIFICATION*/

#identification
{
        width: 182px;
        font-weight: normal;
        font-size: 14px;
        color: #000000;
        margin: 20px 0 0 14px;
        padding-bottom: 5px;
        background: url(images/acces/bottom_acces.gif) bottom center no-repeat #cc3399;
}
```

La couleur surlignée correspond à la couleur de fond du bloc.

Pour la partie déconnexion, il faut aller dans les feuilles de styles intranet et extranet et modifier cette partie (LOGOUT) :


```
/* LOGOUT */
#identification-logout-container
{
        background: #CC3399 url(./images/acces/bottom_acces.gif) no-repeat scroll center bottom;
        margin-left: 15px;
        width: 181px;
        padding-bottom: 5px;
}
```

6 . les boutons rechercher

Bouton Rechercher en page d'accueil de l'internet



Cadre recherche simple :



Pour la recherche les images se trouvent dans le répertoire **Fileadmin/template/images/palette_recherche/**




Le fond est défini dans la feuille de style :

```
#recherche
{
	position: absolute;
	font-family: Arial, Verdana, Helvetica, sans-serif;
	width: 410px;
	height: 160px;
	padding: 10px;
	color: #000000;
	z-index: 99999;
	text-align: left;
	background: url(images/palette_recherche/fond.png) top left no-repeat;
}
```

Pour le bloc de recherche avancée :

différents styles sont nécessaires : pour les identifier, recherchez le terme RechercheAvancee dans la feuille de style





```
.roundedTitleRechercheAvancee
{
	position: relative;
	margin: 0;
	padding: 0;
	background: #878F2B url(images/internet/topright_titre_recherchეavancee.png) top right no-repeat;
}
div.roundedTitleRechercheAvancee div
{
	background: url(images/internet/topleft_titre_rechercheavancee.png) top left no-repeat;
}
div.roundedTitleRechercheAvancee div div
{
	background: url(images/internet/botleft_titre_rechercheavancee.png) bottom left no-repeat;
	height: 1%;
}
div.roundedTitleRechercheAvancee div div div
{
	background: url(images/internet/botright_titre_rechercheavancee.png) bottom right no-repeat;
	padding: 1px;
}
div.roundedTitleRechercheAvancee div div div div
{
	background: none;
}
```

7 . les blocs de contenu actualités, agenda, bloc de contenu

7.1 . le bloc Agenda (page d'accueil) et les contenus flexibles de type bloc contenu

Attention ces 2 éléments ont des feuilles de styles identiques : le calendrier en mode liste ainsi que le contenu flexible de type bloc contenu.



Pour le modifier il faut agir sur deux éléments : les images (pour les arrondis) et la feuille de style pour la couleur de fond du texte

Pour la partie titre (la partie supérieure) : on a les 4 coins arrondis verts ainsi que la couleur de fond

Nom
botleft_titre_blocContenu.png
botright_titre_blocContenu.png
topleft_titre_blocContenu.png
topright_titre_blocContenu.png

```
.roundedTitle
{
        position: relative;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #BEC540 url(images/internet/topright_titre_blocContenu.png) top right no-repeat;
}
div.roundedTitle div
{
        background: url(images/internet/topleft_titre_blocContenu.png) top left no-repeat;
}
div.roundedTitle div div
{
        background: url(images/internet/botleft_titre_blocContenu.png) bottom left no-repeat;
        height: 1%;
}
div.roundedTitle div div div
{
        background: url(images/internet/botright_titre_blocContenu.png) bottom right no-repeat;
        padding: 5px;
}
div.roundedTitle div div div div
{
        background: none;
}
```

Pour la partie contenu : de la même façon on a la couleur de fond ainsi que les 2 coins arrondis du bas du cadre.

```
.roundedContent
{
        position: relative;
        margin: 0 -1 1em;
        padding: 0;
        background: #d7d75b no-repeat;
        margin-bottom: 5px;
}
div.roundedContent div
{
        background: transparent no-repeat;
}
div.roundedContent div div
{
        background: url(images/internet/botleft_encadre.png) bottom left no-repeat;
        height: 1%;
}
div.roundedContent div div div
{
        background: url(images/internet/botright_encadre.png) bottom right no-repeat;
```

```
        padding: 1px;
}
div.roundedContent div div div
{
        background: none;
}
```

7.2 . le bloc Actualités (page d'accueil) et les contenus flexibles de type bloc actualité



Idem 7.1

Pour la partie titre (la partie supérieure) : on a les 4 coins arrondis oranges ainsi que la couleur de fond

```
.roundedTitleActu
{
        position: relative;
        margin: 0;
        padding: 0;
        background: #FABE38 url(images/internet/topright_titre_blocActu.png) top right no-repeat;
}
div.roundedTitleActu div
{
        background: url(images/internet/topleft_titre_blocActu.png) top left no-repeat;
}
div.roundedTitleActu div div
{
        background: url(images/internet/botleft_titre_blocActu.png) bottom left no-repeat;
        height: 1%;
}
div.roundedTitleActu div div div
{
        background: url(images/internet/botright_titre_blocActu.png) bottom right no-repeat;
        padding: 5px;
}
div.roundedTitleActu div div div div
{
        background: none;
}
```

Pour la partie contenu : on a la couleur de fond ainsi que les 2 coins arrondis du bas :


```
.roundedContentActu
{
        position: relative;
        margin: 0 0 2px;
        padding: 0;
        background: #FFCC65 no-repeat;
}
```

```
div.roundedContentActu div
{
	background: transparent no-repeat;
}
div.roundedContentActu div div
{
	background: url(images/internet/botleft_blocActu.png) bottom left no-repeat;
	height: 1%;
}
div.roundedContentActu div div div
{
	background: url(images/internet/botright_blocActu.png) bottom right no-repeat;
	padding: 1px;
}
div.roundedContentActu div div div div
{
	background: none;
}
```

Angles arrondis des titres ou des fonds de bloc (exemples de fichier images)

topleft_titre_blocActu.... topleft_titre_blocCont... botright_titre_blocAct... botright_titre_blocCo.


8 . Pages récemment mises à jour



Ce bloc suit la même charte graphique que 7.1, le fichier image de la puce est :
fileadmin/templates/images/internet/icon_recentcontent.png

9 . les titres

Dans les pages d'exemples livrées dans le kit, vous pouvez retrouver l'ensemble des styles de titres dans la page « styles ».




Pour les titres de 1 à 3 : il suffit d'agir sur la feuille de style :

```
/*****************************************/
/* STYLES DE BASE***********************/
/* CLASSES UTILISEES AUSSI PAR LE RTE*/
/*****************************************/
/* TITRES et Paragraphe */

p, h1, h2, h3, h4, h5, h6
{
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
}
h1
{
	font-family: Arial Black;
	font-weight: normal;
	font-size: 13px;
	color: #4cb200;
	margin-bottom: 6px;
}
h2
{
	font-family: Arial;
	font-weight: bold;
	font-size: 13px;
	color: #4cb200;
	margin-bottom: 6px;
	margin-top: 8px;
}
h3
{
	font-family: Arial;
	font-weight: bold;
	font-size: 11px;
	color: #323d43;
	margin-bottom: 5px;
	margin-top: 8px;
}
```

Pour les titres de 4 à 12 : il faut agir sur le bandeau de couleur en fond du titre en modifiant les images et sur la feuille de style pour la mise en forme du texte.



Le bandeau de couleur est composé d'une seule image aux bords arrondis

Exemple de nom de fichier (pour le titre 6) : *fond_t6.gif*

fond_t6.gif fond_t7.gif fond_t8.gif fond_t9.gif fond_t10.gif fond_t11.gif fond_t12.gif

Pour la feuille de style :

```
h3.titre4, h3.titre5, .titre6, h3.titre7, h3.titre8, h3.titre9, h3.titre10, h3.titre11, h3.titre12
{
	font-family: Arial;
	font-weight: bold;
	font-size: 11px;
	display: block;
	height: 21px;
	margin-top: 0px;
	padding-left: 10px;
	padding-right: 10px;
	padding-top: 3px;
	background-position: left top;
	background-repeat: no-repeat;
}
h3.titre4
{
	background-image: url(images/internet/fond_t4.gif);
	color: #00634a;
}
```

idem pour titre5 à titre12

10 – les cadres



Dans le backend, il y a 5 choix de couleur de cadres :



Correspondance avec les feuilles de styles :

Vert : .moduleEncadre
Olive : .moduleFlash1
Orange : .moduleFlash2
Abricot : .moduleFlash3
Vert d'eau : .moduleCitation

Exemple avec moduleFlash1 : on peut modifier les couleurs de fond, du texte et les 4 coins arrondis.

```
.moduleFlash1
{
        position: relative;
        margin: 0 0 1em;
        padding: 0;
        background: #878f2b url(images/internet/topright_flash1.png) top right no-repeat;
        color: #ffffff;
}
div.moduleFlash1 div
{
        background: url(images/internet/topleft_flash1.png) top left no-repeat;
}
```

```
div.moduleFlash1 div div
{
        background: url(images/internet/botleft_flash1.png) bottom left no-repeat;
        height: 1%;
}
div.moduleFlash1 div div div
{
        background: url(images/internet/botright_flash1.png) bottom right no-repeat;
        padding: 10px;
}
div.moduleFlash1 div div div div
{
        background: none;
}
```

<u>11 – les tableaux</u>

Cellule 1	Cellule 1	Cellule 1
Cellule 2	Cellule 2	Cellule 2
Cellule 3	Cellule 3	Cellule 3
Cellule 4	**Cellule 4**	**Cellule 4**

Cellule 1 : c'est la cellule de tableau par défaut :

```
/* TABLEAUX */

#colonne_blanche table
{
        background: #d7d75b;
        border-collapse: collapse;
}
#colonne_blanche td
{
        border: 1px solid white;
        padding: 5px;
        font-family: Verdana, sans-serif;
        font-size: 11px;
        vertical-align: top;
}
```

Cellule 2 : style « clair »
Cellule 3 : style « fonce »
Cellule 4 : style « exposer »

Dans la feuille de style on retrouve les 3 styles de tableaux indiqués dans le backend :

```
/* Couleurs tableaux*/

.clair
{
        background: #e7e79d;
}
.fonce
```

```
{
        background: #d7d75b;
}
.exposer
{
        background: #bec540;
        font-weight: bold;
        font-family: Arial, sans-serif;
}
```

12 – le plug in « liste de fichiers et dossiers »

Répertoires/fichiers	Taille du fichier	Dernière modification
[archives]	4 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
[formation_exo]	4 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
atol-haute_resolution.jpg	78 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
fichier texte.txt	150 octets	mardi 21 octobre 2008, 17:03
fichier zip.zip	42 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
fichier_excel.xls	101 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
fichier_powerpoint.ppt	69 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
fichier_word.doc	94 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03
image.png	689 octets	mardi 21 octobre 2008, 17:03
test.swf	5 Ko	mardi 21 octobre 2008, 17:03

Il y a 2 styles différents :
Pour la première ligne : **.roundedHeaderListing**
Pour les autres lignes de tableaux : **.roundedHeaderContent**

Attention l'icône du dossier bleu se trouve dans un dossier système :
typo3conf/ext/dir_listing/pi1/icons/atolcd/folder.png

idem pour les petites icones représentant les types de fichiers :



13 – le plug in « plan du site »



Il faut modifier le fichier sitemap.css pour ces feuilles de styles

Pour la première ligne sur fond vert, c'est expAll

```
.tx-dropdownsitemap-pi1 DIV.expAll {
		background: url(images/sitemap/fond_expand.gif) center center no-repeat;
		color: white;
		padding:5px 10px;
}


.tx-dropdownsitemap-pi1 DIV.expAll a {
		color: #00634a;
		text-decoration: none
}
```

Pour le titre en-tête de la rubrique de niveau 1 :

```
.tx-dropdownsitemap-pi1 DIV.level_1_left {
		background: url(images/internet/sitemap_level_1_left.png) left center no-repeat #ffcc33;
		padding-left: 11px;
}
.tx-dropdownsitemap-pi1 DIV.level_1_right {
		background: url(images/internet/sitemap_level_1_right.png) right no-repeat #ffcc33;
		padding: 0;
		margin: 0
}
```

Pour le fond orange clair :

```
.tx-dropdownsitemap-pi1 DIV.level_1 OL {
		background-color: #ffe79f;
		padding-left: 25px !important;
		padding-bottom: 1px;
}
```

<u>14 – le plug in « nuage de mots »</u>

Il faut modifier le fichier tagclouds.css pour ces feuilles de styles

```
.tx-vgetagcloud-pi1 {
		line-height: 250%;
		width: 190px;
		background:#878F2B url(/fileadmin/templates/images/internet/topright_flash1.png) no-
repeat scroll right top;
		color:#FFFFFF;
		margin:0pt 0pt 1em;
		padding:0pt;
		position:relative;
}
```

<u>15 – les liens hypertextes</u>

Les liens hypertextes du site :

```
/*LIENS*/
a:link
{
        color: #098248;
        text-decoration: underline;
}
```

#Lien visité :

```
a:visited
{
        color: #098248;
        text-decoration: underline;
}
```

#Passage de la souris sur le lien :

```
a:hover
{
        color: #098248;
        text-decoration: underline;
}
```

lien sur une image : pas de bordure autour de l'image

```
a img
{
        border: none;
}
```

Les liens du fil d'ariane :

Accueil > Le département / La région

```
#filrouge
{
        float: left;
        font-size: 11px !important;
        background-image: url(images/icones/home.gif);
        background-repeat: no-repeat;
        padding-left: 15px;
        width: 520px;
}
```

<u>16 – les puces</u>

- Economie Générale
- Les filières :
  - Grandes Cultures
  - Elevage
    - Bovins Viandes
    - Bovins Lait
    - Ovins
    - Caprins
    - Equins
    - Volailles

```
/* PUCES*/
 /* Première indentation*/
```

```
ul
{
        margin-left: 15px;
        margin-bottom: 0px;
        padding-left: 15px;
        padding-top: 5px;
        padding-bottom: 10px;
        text-align: left;
        font-size: 12px;
        list-style-image: url(./images/icones/puce_ronde_h4.gif);
}
/* Deuxième indentation*/
ul ul
{
        margin-bottom: 9px;
        list-style-image: url(./images/icones/puce_h5.gif);
        font-size: 12px;
}
/* Troisième indentation*/
ul ul ul
{
        margin-bottom: 9px;
        list-style-image: url(./images/icones/puce_triangle_h6.gif);
        font-size: 12px;
```

17 – les actualités de la page d'accueil



La bordure grise :

```
.news-list-accueil .newsItem
{
        border: 1px solid #d9d9d9 !important;
}
```

Le titre :

```
#colonne_blanche .newsItem h1
{
        font-family: Arial Black, sans-serif;
        color: #4cb200;
        font-weight: normal;
        font-size: 13px;
        border-bottom: none;
```

```
        margin-bottom: 1.5em;
        padding-left: 0;
}
```

Le corps de texte du teaser :

```
#colonne_blanche .newsItem h2
{
        font-family: Arial, sans-serif;
        color: #323d43;
        font-weight: bold;
        font-size: 11px;
}
```

L'image « vignette » :

```
#colonne_blanche .newsItem img
{
        float: left;
        border: 1px solid #d9d9d9;
        margin: 0 10px 0 0;
        padding: 5px;
        background-color: #ffffff;
}
```

Le lien + icône « afficher le détail »

```
p.linkdetail
{
        line-height: 1em;
}
p.linkdetail img
{
        vertical-align: middle;
        display: inline-block;
        margin: 0 10px 0 0 !important;
        padding: 0 !important;
        border: none !important;
}
p.linkdetail a
{
        text-decoration: none;
        background: url(images/internet/icon_detail.gif) left center no-repeat;
        padding: 10px 0px 10px 25px;
}
```

7. Outils et biblio

7.1 Firebug pour firefox




http://getfirebug.com/

Firebug est une extension pour Mozilla Firefox qui permet de déboguer, éditer et modifier le HTML, le CSS et le JavaScript d'une page web.

Cette extension permet de sélectionner une partie de la page web afin d'afficher le code de la feuille de style correspondant.

Tutoriel d'utilisation :
http://eric-pommereau.developpez.com/tutoriels/outil-web/firebug/



7.2 Biblio feuille de style

Il existe une multitude de ressources sur le web sur les feuilles de style :

http://www.cssdebutant.com/

http://www.commentcamarche.net/contents/css/csssyntax.php3

http://fr.wikibooks.org/wiki/Le_langage_CSS/Structure_et_syntaxe

http://oseox.fr/css/syntaxe-css.html

7.3 Logiciels de retouche d'image

Paint.Net


http://www.paint.net/
http://www.paintnet.fr/ (en français)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paint.Net



Développé au départ comme un remplaçant pour Paint, Paint.NET fournit au final beaucoup plus. La liste des fonctionnalités est séduisante :

- Gestion des calques : indispensable dès qu'on veut un tant soit peu manipuler des images
- Gestion de la transparence : possibilité de régler l'opacité de chaque calque et de dessiner avec une transparence,
- Outils de dessin : lignes, polygones, dessin à main levée, courbes de Béziers, texte ...

The Gimp




The Gimp est un logiciel de retouche photo multi-plateforme puissant et gratuit. Il est reconnu par les plus enthousiastes comme une bonne alternative à l'excellent mais onéreux Photoshop. Il peut être utilisé comme un logiciel de retouche photo, comme un outil de peinture, ou encore pour convertir des formats d'images. Bien sur il existe de nombreux plugins apportant des fonctionnalités des plus simples aux plus complexes.

http://www.gimp.org/
http://www.thegimp.fr/
http://www.gimpfr.org/

Photofiltre

Téléchargement et tutoriel : http://photofiltre.free.fr/frames.htm



PhotoFiltre est une logiciel gratuit, d'utilisation simple. Il permet d'effectuer des réglages simples ou avancés sur une image et de lui appliquer un large éventail de filtres.
L'application propose les fonctions standards de réglage (luminosité, contraste, teinte, saturation, correction gamma) et des filtres artistiques (aquarelle, pastels, encre de chine, pointillisme, effet puzzle). PhotoFiltre est fourni avec plus d'une centaine de filtres !



Par ailleurs ce logiciel est "léger" et en français

